

【薬品使用量について病院毎に抽出】

① メインメニューより、管理資料→患者一覧・DM一覧を選択します。

患者一覧「1470010」

患者一覧表 全患者 選択: 総件数: 89件
フリガナ 未収金合計 1,450 内訳(過収分: 0 / 未収分: 1,450) □ 検索対象外含む

患者番号	フリガナ	患者名	性	生年月日	電話番号	未収金	前未収日	保険種	保険者No	副保険①	副保険②	副保険③
900000078	15 81	1 5 8 1	女	S190505		0	H290411	国前(2)15	120121	更生15001010	障害8112321	
900000074	1581	1 5 8 1	男	S380304		0	H280330	国本1581	120063	更生15120066	障害81120768	
900000007	16 ね	1 6 長 2	女	S550505		0	H270708	社本82	2022	大気82138009		
900000068	19 54	1 9 5 4	男	S100505		0	H271211	後本(1)54	39120190	難病54120191	原爆1901342	
900000013	21 12	精神 生保	女	S460403		0	R010515	公2112		精神21146014	生保12145017	
900000005	21 せい	2 1 精神	男	S631201		0	H291007	介護				
900000018	38 39	3 8 3 9	女	T120202		0	H300118	後本(1)38	39121212	肝炎38000012		
900000065	39 12	3 9 1 2	男	S110101		0	H280405	公12		生保12		
900000064	5 4	5 4	男	S330211		0	H271218	社本54	06133615	難病54135017		
900000088	54 41	5 4 4 1	男	S600101		0	H290520	国本5441	120048	難病54125018	老人41120049	
900000062	54 81	5 4 8 1	男	S500505		0	H280404	社本5481	06135712	難病54000001	障害81121246	
900000089	54 せい	5 4 前期 1	男	S190101		0	H290823	国前(1)54	120121	難病54121001		
900000034	赤井 信夫	赤井 信夫	男	S150902		0	H310318	後本(1)	39121058			
900000039	明智 五郎	明智 五郎	男	S460403		0	H270521	社本21	01270016	精神21270012		
900000016	アシスト	アシスト	女	S550505		0	H270428	社本	06351286			
900000054	安達 純	安達 純	男	S411115		0	R010510	社本	01240100			
900000079	アフタ ケア	アフタ ケア	男	H120121		0	H280311	労災				
900000080	アフタ ケア	アフタ ケア	女	S640101		0	H280314	労災				
900000003	EM 太郎	EM 太郎	女	S230721		0	H310408	社家54	01130012	難病54135017		
900000091	石川 真理	石川 真理	女	S570612		0		社本	01120013			
900000027	紅 凜	紅 凜	女	S500201		0	H310318	社家	33130014			
900000090	市原 亜莉紗	市原 亜莉紗	女	H020828		0		国家	120105			

Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
終了 並順 抽出 検索 印刷

② F5「抽出」を選択します。

患者一覧抽出条件「1470020」

抽出条件

0.設定解除 (全患者)

1.新患
 2.ごぶさた患者
 3.未収患者
 4.処方情報指定
 5.患者ワガ・背景色・施設
 6.患者体質指定
 7.保険者番号
 8.副保険番号
 9.患者情報
 A.かかりつけ情報

一覧タイプ
 患者一覧 プレシート
 DM印刷
DM印刷・プレシート
 患者指定

詳細設定
4.処方情報指定

期間指定 R010619 ~ R010619

使用薬品・指導料・加算・定型コメント等指定

No	条件

条件にあてはまらないものを抽出する 服用日数を印字する

抽出単位
 調剤日毎
 医療機関毎
 処方箋毎

包漸交
 一包化
 漸減
 交互

服用日数
服用日数 日以上

医院選択
医療機関
科目
医師

Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
戻る 抽出条件 タブ切替 追加 削除 修正 決定

③ 抽出条件 4、処方情報指定にチェック。期間を指定し、F5「追加」を選択します。

患者一覧薬品選択「1470030」

コード	種類	名称/コメント	単位	薬価	メーカー
▶ア-カイト	内服	ア-ガメイト20%ゼリー-25g 20%25g	個	80.7	三和化学
ア-セラテン	注射	ア-ゼラ点滴静注液1000mg 1,000mg	瓶	275145	ハルシス
ア-チスト0	内服	ア-チスト錠10mg	T	48.3	第一三共
ア-チスト1	内服	ア-チスト錠2.5mg	T	22	第一三共
ア-チスト2	内服	ア-チスト錠1.25mg	T	13.3	第一三共
ア-テン30	内服	ア-検索「1470010a」	×	8.6	ファイザー
ア-ヒタック	注射	ア-検索するコードを入力		36742	川村0-ノ
アイオナル	注射	注射		226	日医工
アイウアテン	外用	アイ		245.6	科研製薬
アイトール	内服	アイ		13.5	ト-ア10-
アイ化-テ1	内服	アイ		32.9	大鵬薬品
アイ化-テ2	内服	アイピーディカプセル100 100mg	C	38	大鵬薬品
アイワカン	外用	アイファガン点眼液0.1%	mL	448.9	千寿製薬
アイミクス1	内服	アイミクス配合錠HD	T	132.8	大日本住友
アイミクス2	内服	アイミクス配合錠LD	T	115.8	大日本住友

Esc 中止 F1 F2 選択 F3 F4 全解除 F5 F6 F7 検索 F8 決定

- ④ F7「検索」を選択し該当の薬品を決定します。※複数選択いただくことも可能です。

患者一覧抽出条件「1470020」

抽出条件 医療機関

医療機関： NEXTクリニック
並順：表示順

コード	医療機関名
002	EM小児科
▶010	NEXTクリニック
011	NEXT総合病院
013	佐藤江沢耳鼻
012	アクアリハ
001	EMクリニック
007	EMクリニック千葉
003	EM歯科
009	EM皮膚科
008	EM病院
004	こう太歯科
005	東京医科歯科大学

期間指定 R010619 ~ R010619

使用薬品・指導致料・加算・定型コメント等指定

No	条件
1	017コン

条件にあてはまらないものを抽出する 服用日数を印字する

抽出単位
 調剤日毎
 医療機関毎
 処方箋毎

包漸交
 一包化
 漸減
 交互

服用日数
 服用日数 日以上

医院選択
 医療機関
 科目
 医師

Esc 終了 F1 F7 検索 F8 決定

Esc 戻る F1 抽出条件 F2 タブ切替 F3 F4 F5 追加 F6 削除 F7 修正 F8 決定

- ⑤ 医療機関の選択いただき、F8「決定」を選択します。

患者一覧「1470010」

患者一覧表 処方情報指定 選択 : H290619 ~ R010619; (時分); NEXTクリニック 総件数 : 3 件
 検索対象外含む

患者番号	フリガナ	患者名	性	生年月日	電話番号	調剤日	医療機関名	科目名	医師名	該当条件	包	漸	交
▶90000008954	石井 邦	5 4 前期 1 割 男	S	190101			H290823 NEXTクリニック		大阪 太郎	ロキソニン錠 60mg			
900000094	石井 邦	居石 知佳	女	H030611			H301110 NEXTクリニック		大阪 太郎	ロキソニン錠 60mg			
900000094	石井 邦	居石 知佳	女	H030611			R010515 NEXTクリニック		大阪 太郎	ロキソニン錠 60mg			

Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
 終了 並順 抽出 検索 テキスト出力 印刷

⑥患者一覧表が出ますので F8「テキスト出力」を選択します。

※件数が少ない場合は目視での確認あるいは F9「印刷」で完了となります。

患者一覧表テキスト出力「1470050」

テキスト出力

テキスト出力を開始します。よろしいですか？

保存先

OK キャンセル

⑦保存先を指定し「OK」を選択します。

※この際に末尾の拡張子を「CSV」に変更いただくことで、エクセル等のソフトで見やすい形式で保存することが可能です。

【薬品使用量について】

薬品名を指定して、使用している患者名・調剤日・使用量を抽出する方法です。

- ①メインメニューより、管理資料→麻毒薬品使用量一覧を選択します。
- ②集計条件を指定します。

集計期間: 抽出対象とする調剤日範囲を指定します。

集計対象 「全薬品」: **F 7**薬品指定から、薬品名を指定できます。

「麻毒種別指定」: 毒薬・覚せい剤原料・向精神薬・麻薬に該当する薬品を抽出します。

薬品指定: 集計対象で「麻毒種別指定」を選択した場合に、**F 7**薬品指定をするかどうかを選択します。「しない」にした場合は、指定した麻毒種別の薬品全てが抽出対象となります。

F 7薬品指定を選択すると薬品選択画面が開きます。抽出したい薬品名を**F 1**追加から選択します。一度に複数薬品を指定することができます。

薬品指定

コード	種類	薬品名称	単位	メーカー	表示期限
オラセフ3	内服	オラセフ錠250mg	T	GSK	
セファレキシ	内服	セファレキシシン錠250「日医工」	2 T	日医工	
セフトレ1	内服	セフトレンピボキシル錠100mg「	T	大蔵製薬	
セフトレ2	内服	セフトレンピボキシル錠100mg「	T	沢井製薬	
フロモックス1	内服	フロモックス錠100mg	T	塩野義	
フロモックス2	内服	フロモックス錠75mg	T	塩野義	
フロモックス	内服	フロモックス小児用細粒100mg	g	塩野義	
ロキシニン	内服	ロキシニン錠60mg	T	第一三共	

※選択例です。手間がかかりますが、ここに抗菌薬を追加いただきます。
一度追加すると薬品は解除しない限り一覧に残ります。

Esc F1 F2 F4 F8

中止 追加 解除 全解除 決定

薬品を選択したら、**F8**決定を選択してください。集計条件を指定する画面に戻ります。

③ **F9**開始を選択します。「集計を開始してもよろしいですか」と聞いてきますので、**はい**を選択します。

④集計結果が表示されます。

麻毒薬品使用量一覧

並順
コード順 薬種・コード順 使用量順
 昇/降順
昇順 降順
 集計期間: H310104 ~ R010604
 集計対象: 毒 寛 向 麻 全 薬品指定: あり

種類	薬品名	使用量	単位	患者名	患者使用量	調剤日(使用量)
内服	オラセフ錠250mg	84	T	テスト 太郎	56	2019/3/4(28),6/4(28)
				山田 太郎	28	2019/6/4(28)
内服	セファレキシシン錠250「日医工」 250mg	28	T	山田 太郎	28	2019/4/4(14),6/4(14)
内服	ロキシニン錠60mg	96	T	髙石 知佳	7	2019/5/15(7)
				田中 花子	42	2019/3/7(42)
				テスト カンジャ	5	2019/5/7(5)
				山田 太郎	42	2019/5/10(42)

Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

戻る 並順切替 昇順 降順 印刷 CSV出力

⑤ **F10**CSV出力を選択します

CSV ファイルをエクセル等で開きます。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	麻向毒覚	種類	薬品名	患者名	生年月日	調剤日	使用量	単位			
2		内服	オラセフ錠 250mg	テスト 太郎	1980/5/5	2019/3/4	28	T			
3		内服	オラセフ錠 250mg	テスト 太郎	1980/5/5	2019/6/4	28	T			
4		内服	オラセフ錠 250mg	山田 太郎	1975/1/1	2019/6/4	28	T			
5		内服	セファレキシン錠 250「日医工」 250mg	山田 太郎	1975/1/12	2019/4/4	14	T			
6		内服	セファレキシン錠 250「日医工」 250mg	山田 太郎	1975/1/12	2019/6/4	14	T			
7		内服	ロキソニン錠 60mg	唐石 知佳	1991/6/11	2019/5/15	7	T			
8		内服	ロキソニン錠 60mg	田中 花子	1939/3/7	2019/3/7	42	T			
9		内服	ロキソニン錠 60mg	テスト カンジャ	1991/3/3	2019/5/7	5	T			
10		内服	ロキソニン錠 60mg	山田 太郎	1975/1/1	2019/5/10	42	T			
11											
12											
13											
14											
15											
16											

患者名・生年月日・調剤月日(調剤月日ごとの使用量)・患者ごとの使用量合計、総使用量が確認できます。

上記のように範囲を指定し、右下のデータ個数を確認していただくことができます。

以上、よろしくお願いいたします。